


## SPILLTRATT MED LOCK

Spilltratt i elförzinkad plåt, för montering i den inv. 2" gäangan på ett fat. Försedd med uppfällbart lock, vilket kan vara en fördel om man har fatet utomhus eller vill slippa dålig lukt. Anslutningsgänga utv. G2". Mått: Ø 300 mm.

Best.-Nr.	229
-----------	-----



## SPILLTRATT

Spilltratt i polyetylen, för montering på 1/1-fat. Tratten tål olja och mindre aggressiva kemikalier. Tratten täcker fatet och har självlutning mot fatets sprund. Om så önskas finns lock att köpa som tillbehör, vilket kan vara en fördel om man har fatet utomhus eller vill slippa dålig lukt. Mått: Ø 540 mm.

Best.-Nr.	Utförande
230T	Spilltratt för 1/1-fat (OBS: utan lock)
230L	Lock med bajonettlåsning till 230T



## FATSTÄLL FÖR 2 LIGGANDE FAT

Fatställ för 2 st 200 liters fat, varmförzinkade. Uppsamlingskar i polypropylen för ca 225 liter. Hylla för enkel tappning ingår. Inbyggnadsmått mm: Höjd= 850, Bredd=1400, Djup=600  
OBS: Gallerdurk ingår ej utan köps separat.

Best.-Nr.	Benämning
14-400	Fatställ för 2 fat
14-100	1 st Gallerdurk för ovan (tillbehör)



## FATSTÄLL FÖR 4 LIGGANDE FAT

Fatställ för 4 st 200 liters fat, varmförzinkade. Uppsamlingskar i polypropylen för ca 225 liter. Hylla för enkel tappning ingår. Inbyggnadsmått mm: Höjd=1600, Bredd=1400, Djup=600  
OBS: Gallerdurk ingår ej utan köps separat.

Best.-Nr.	Benämning
14-800	Fatställ för 4 fat
14-100	1 st Gallerdurk för ovan (tillbehör)





**FATSTÄLL FÖR 2 ST FAT**

Fatställ för två eller tre fat. Uppsamlingskar för ca 230 liter olja. Används som säkerhetsbehållare om ett läckage skulle uppstå. Faten står på avtagbar gallerduk. Kan lyftas med truck. Behållaren är tillverkad i lackerad plåt, och gallerduken är av galvaniserat stål. Kan användas för oljor och mindre aggressiva kemikalier. Totalmått LxBxH: 1250x820x340 mm

Best.-Nr.	14-0231
-----------	---------



**FATSTÄLL FÖR 3 ST FAT**

Fatställ för tre fat. Uppsamlingskar för ca 230 liter olja. Används som säkerhetsbehållare om ett läckage skulle uppstå. Faten står på avtagbar gallerduk. Kan lyftas med truck. Behållaren är tillverkad i lackerad plåt, och gallerduken är av galvaniserat stål. Kan användas för oljor och mindre aggressiva kemikalier Totalmått LxBxH: 1960x850x300 mm

Best.-Nr.	14-0233
-----------	---------



**FATSTÄLL FÖR 4 ST FAT**

Fatställ för fyra fat. Uppsamlingskar för ca 230 liter olja. Används som säkerhetsbehållare om ett läckage skulle uppstå. Faten står på avtagbar gallerduk. Kan lyftas med truck. Behållaren är tillverkad i lackerad plåt, och gallerduken är av galvaniserat stål. Kan användas för oljor och mindre aggressiva kemikalier Totalmått LxBxH: 1320x1320x250 mm

Best.-Nr.	14-0234
-----------	---------



**TANKSTÄLL FÖR 1 ELLER 2 IBC CONTAINERS**


Containerställ för 1 eller 2 st 1000 liters IBC tankar. Uppsamlingskar för ca 1200 liter vätska. Används som säkerhetsbehållare om ett läckage skulle uppstå. Tankarna står på avtagbar gallerduk. Kan lyftas med truck. Behållaren är tillverkad i lackerad plåt, och gallerduken är av galvaniserat stål. Kan användas för oljor och mindre aggressiva kemikalier.

Best.-Nr.	Anmärkning
14-1150	Fatställ för 1 tank LxBxH 1720x1450x600 mm.
14-1250	Fatställ för 2 tankar LxBxH 2675x1310x520 mm.

## FATSTÄLL FÖR 2 ST FAT

Fatställ för två fat. Uppsamlingskar för ca 240 liter olja. Används som säkerhetsbehållare om ett läckage skulle uppstå. Faten står på avtagbar gallerduk. Kan lyftas med truck. Behållaren är tillverkad helt i polyetylen. Kan användas för oljor och en mängd kemikalier. Totalmått LxBxH: 1400x760x385 mm

Best.-Nr.	14-1232
-----------	---------



## FATSTÄLL FÖR 4 ST FAT

Fatställ för fyra fat. Uppsamlingskar för ca 240 liter olja. Används som säkerhetsbehållare om ett läckage skulle uppstå. Faten står på avtagbar gallerduk. Kan lyftas med truck. Behållaren är tillverkad helt i polyetylen. Kan användas för oljor och mindre aggressiva kemikalier. Totalmått LxBxH: 1400x1400x250 mm

Best.-Nr.	14-1234
-----------	---------



## ARBETSGOLV

Arbetsgolv helt i polyetylen, för uppställning och uppsamling om läckage skulle uppstå. Enheterna kan ställas samman så att ett större golv uppnås. Kan med fördel användas som uppställningsplats för transportabla utrustningar. Används som säkerhetsbehållare om ett läckage skulle uppstå. Avtagbar gallerduk för enkel rengöring. Kan användas för oljor och en mängd kemikalier.

Best.-Nr.	Anmärkning
14-0022	Arbetsgolv 1440x760x150 mm volym 112 liter
14-0024	Arbetsgolv 1440x1440x150 mm volym 215 liter
14-0025	Sammanfogningsklack för arbetsgolv



## UPPKÖRNINGSRAMP

Uppkörningsramp för arbetsgolv 14-0022 & 14-0024

Best.-Nr.	14-0001
-----------	---------

